



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/251

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28  
(место выдачи предписания)

«19» апреля 2023 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Мишениной Олесей Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48», адрес юридического лица: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 75, места осуществления деятельности: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 75, 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 83.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В МБДОУ «Детский сад № 48» в среднем за февраль не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов:

-творог, фактически составляет 23 г, при норме не менее 40г, что является нарушением п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.

Согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам».

2. У сотрудников учреждения Аникевич Г.Ю., Антоновой К.В., Белозеровой Т.Н., Богомазовой Л.А., Винокуровой Ю.А., Давыдовой И.В., Докторовой И.В., Исаева

Д.В., Казаковой Е.Г., Кужелевой О.Ю., Руппель И.А., Смирновой М.В., Торопчиной А.Ю., Труниной Т.И., Трифонова Е.В., Файрузовой А.Ф., отсутствует информация о прививках, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается списком сотрудников МБДОУ «Детский сад №48».

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

корпус № 1 по адресу г. Барнаул, пр-т Ленина, 75:

3. На пищеблоке посуда для приготовления 1-ого и 2-ого блюда выполнена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "...посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали".

4. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

5. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола «Куры сырые» не цельнометаллическое, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть

выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

6. На пищеблоке для хранения (мяса, рыбы, субпродуктов) установлена одна морозильная камера. На момент проведения осмотра организовано 5 разовое питание, получают питание согласно списочного состава 63 ребенка. В морозильную камеру не возможно заложить одновременно мясо, рыбу, субпродукты, в связи с малой вместимостью. Таким образом, количество технологического оборудования (морозильная камера) снижает объем хранения пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом осмотра от 15.03.2023.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц».

корпус № 2 по адресу г. Барнаул, пр-т Ленина, 83:

7. На пищеблоке посуда для приготовления 1-ого и 2-ого блюда выполнена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "...посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали".

8. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

9. На складе пищеблока для хранения пищевых продуктов установлен один бытовой холодильник. На момент проведения осмотра организовано 5 разовое питание, получают питание согласно списочного состава 55 детей. В бытовой холодильник не возможно заложить одновременно всю поступающую в МБДОУ «Детский сад №48» пищевую продукцию. Таким образом, количество технологического оборудования (бытовой холодильник) снижает объем хранения пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом осмотра от 15.03.2023.

*Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц».*

10. На пищеблоке: в моечной кухонной посуды на стене имеются дефекты в виде трещин, темных пятен, в варочном цехе на стене имеются дефекты в виде трещин, в складе для хранения пищевых продуктов на стене имеются дефекты в виде трещин, шелушений, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото фототаблицы.

*Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».*

11. В игровой группы №3 (разновозрастная) пол имеет дефекты (щели, трещины в линолеуме), в буфетной группы №4 (старшая) пол имеет дефекты (выбоины, сколы в кафельной плитки), на пищеблоке: в варочном зале пол имеет дефекты (выбоины, сколы в кафельной плитки), в складе для хранения пищевых продуктов пол имеет дефекты (дыры, щели, трещины в линолеуме), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

*Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*

12. В порядке проведения профилактического визита в МБДОУ «Детский сад №48» по адресу: г. Барнаул, пр-т. Ленина, 83 (игровая группы №1, игровая группы №3, игровая группы №4) и на основании поручения от 30.03.2023 и протокола взятия проб от 07.04.2023 №05/266 были проведены измерения параметров световой среды в игровой группы №1, в игровой группы №3, в игровой группы №4. Согласно заключению эксперта от 05/654 от 18.04.2023 уровни искусственной освещенности в игровой группы №1, в игровой группы №3, в игровой группы №4 не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- в игровой группы №1, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 218-232 лк при гигиеническом нормативе - не менее 400 лк,

- в игровой группы №3, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 284-301 лк при гигиеническом нормативе - не менее 400 лк

- в игровой группы №4, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 201-232 лк при гигиеническом нормативе - не менее 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений световой среды № 27621 от 07.04.2022.

п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам"

- п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", т. 5.54: «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54.»

*Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий*

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и подразряд зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО $e_m$ , %, не менее		КЕО $e_m$ , %, не менее		Освещенность, $E_{ср}$ , лк, не менее		Объемный показатель дискормфор-та UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности, Кп, % не более <3>	
			при верхнем или комбинационно освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинационно освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи											
Организации для детей до 7 лет											

10 групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет	A-2	Г-0,0-на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10
--	-----	---------------	-----	-----	---	---	---	---	-----	----	----

(указать нарушения, в также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ «Детский сад № 48» соблюдать минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте от 3 –х до 7 лет, а именно: творог согласно п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. В личные медицинские книжки сотрудников учреждения МБДОУ «Детский сад № 48» Аникевич Г.Ю., Антоновой К.В., Белозеровой Т.Н., Богомазовой Л.А., Винокуровой Ю.А., Давыдовой И.В., Докторовой И.В., Исаева Д.В., Казаковой Е.Г., Кужелевой О.Ю., Руппель И.А., Смирновой М.В., Торопчиной А.Ю., Труниной Т.И., Трифонова Е.В., Файрузовой А.Ф. внести сведения о прививках, в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

корпус № 1 по адресу г. Барнаул, пр- т Ленина, 75:

5. Обеспечить посуду для приготовления блюд 1-го и 2-ого блюда из нержавеющей стали, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

7. Обеспечить цельнометаллическое покрытие стола с маркировкой «куры сырые», в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

4. Обеспечить достаточное количество технологического оборудования (низкотемпературный холодильный шкаф) для обеспечения достаточного объема хранения пищевых продуктов в соответствии с количеством непосредственно принимающих пищу лиц в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

корпус № 2 по адресу г. Барнаул, пр- т Ленина, 83

8. Обеспечить посуду для приготовления блюд 1-го и 2-ого блюда из нержавеющей стали, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

9. Довести стены до гладкого состояния, устранить дефекты и повреждения поверхности для возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств на пищеблоке: в моечной кухонной посуды, в варочном цехе, в складе для хранения пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

10. В игровой группы №3 (разновозрастная), в буфетной группы №4 (старшая), на пищеблоке: в варочном зале, в складе для хранения пищевых продуктов довести пол до гладкого состояния, устранить дефекты и повреждения поверхности для возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

11. Обеспечить достаточное количество технологического оборудования (среднетемпературный холодильный шкаф) для обеспечения достаточного объема хранения пищевых продуктов в соответствии с количеством непосредственно принимающих пищу лиц в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

12. Довести параметры световой среды (искусственное освещение) в игровой группы №1, в игровой группы №3, в игровой группы №4 до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48», адрес место нахождения и места осуществления деятельности юридического лица: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 75.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –  
эксперт отдела надзора  
надзора за гигиеной  
детей и подростков и  
гигиеной питания

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Мишенина О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 04 2023 г. 

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: